

医療提供対応状況について（介護施設）～詳細～

1. 施設名	認知症対応型有料老人ホーム グローバルケア森の家			
2. 住所	〒	807-0863		
	八幡西区大膳2-21-21			
	TEL	093-691-2214		
	FAX	093-691-2215		
3. 地区	八幡西区	大膳		
4. 入所相談対応者	公開	①氏名	松本 和夫	
		①職種	事務長	
		②氏名	松本 秀利	
		②職種	代表取締役	
5. 施設種別	住宅型有料老人ホーム			
	【補足】『その他』（詳細）	—		
6. 施設の居室 タイプ・ベッド数	従来型			
	【補足】『従来型』（詳細）	①個室	あり	
		②ベッド数	40床	
7. ショートステイ	なし	【補足】	—	
8-1. 看護職員の 雇用状況	雇用している			
	①常勤	人		
	②非常勤	2人		
8-2. 看護職員の 夜勤体制	公開	対応していない		
		【補足】		
		①『オンコール対応』時間	—	
	②『その他』（詳細）	—		
9. 施設の入所基準 ～介護度～	×	自立	⇒【補足】	— (年齢)
	×	要支援1		
	×	要支援2		
	○	要介護1		
	○	要介護2		
	○	要介護3		
	○	要介護4		
	○	要介護5		



当掲載内容は2022年2月に実施した調査回答を基にしています。
最新の実態は、当該施設へご確認ください。

1. 施設名	認知症対応型有料老人ホーム グローバルケア森の家		
10-1. 施設の入所基準 ～若年性認知症～	公開	若年性認知症患者の受入に係る相談対応の可否 ○	
10-2. 施設の入所基準 ～その他～	公開	受入の可否	
		○	生活保護
		×	身元保証人がいない
10-3. 施設の入所基準 ～医療対応状況～	対応可能な項目について		
	A	B	※A…入所時、B…ショートステイ時
	○	—	経管栄養（胃瘻・腸瘻）
	○	—	経管栄養（経鼻）
	×	—	CVポート
	×	—	中心静脈栄養
	×	—	血糖・インスリン注射
	×	—	点滴静脈輸液
	○	—	褥瘡処置
	×	—	膀胱留置カテーテル
	×	—	膀胱瘻
	×	—	導尿（自己のみ）
	×	—	気管切開
	×	—	人工呼吸器
	○	—	酸素吸入
	×	—	腎瘻
	○	—	浣腸・摘便
	○	—	ストーマ（消化器・尿路）
	×	—	血液透析
	×	—	腹膜透析
	×	—	感染症（MRSA・疥癬他）
	×	—	神経難病
	○	—	喀痰吸引
	—	—	○ 喀痰吸引（夜間）
	—	—	○ 喀痰吸引（昼間）
	○	—	終末期
	—	—	×
	—	—	○ 麻薬を用いた疼痛管理
	—	—	○ 施設にて看取り（10-4.実績数）
	—	—	×
	—	—	○ 状態悪化時、病院搬送



当掲載内容は2022年2月に実施した調査回答を基にしています。
最新の対応状況は、当該施設へご確認ください。

1. 施設名	認知症対応型有料老人ホーム グローバルケア森の家		
10-4. 施設の入所基準 (看取り実績)	公開	昨年度(2020年4月1日～2021年3月31日)の看取り実績数 6 件	
11. 手話及び 外国語対応	対応職員の有無など		
	手話	いない	【補足】『いる』(詳細)
			①職種: — ②人数: —
	英語	いない	【補足】『いる』(詳細)
			①職種: — ②人数: —
	その他 対応可能 言語	—	【補足】『いる』(詳細)
①種類: — ②人数: —			
12. 食 事	対応の可否など		
	食形態	○	ソフト
		○	ミキサー
		○	とろみ
		○	ムース
		○	きざみ
	治療食	○	分割食
		×	肝臓食
		×	腎臓食
		×	糖尿病 ⇒【補足】(詳細) —
	—	—	塩分制限 ⇒【補足】(詳細) —
		○	アレルギー除去食
×		嗜好による個別対応	
13. リハビリ対応	公開	リハ加算	算定していない
	リハビリ 職員数	P T	—
		O T	1人
	S T	—	
14. 入浴(浴槽)	○	個 浴	
	×	機械浴 ⇒【補足】	車いす —
			ストレッチャー — リフト —



当掲載内容は2022年2月に実施した調査回答を基にしています。
最新の対応状況は、当該施設へご確認ください。

1. 施設名	認知症対応型有料老人ホーム グローバルケア森の家	
15. 透析患者の 受診送迎	公開	対応していない
16. その他		【補足】 — に対応 —
17. 施設の特徴	公開	入所時、利用者の主治医を事業所嘱託医等に変更している？ 利用者の状況等に応じてケースバイケースで対応する
		認知症対応型通所介護併設しています。（12名定員・3事業所）



当掲載内容は2022年2月に実施した調査回答を基にしています。
最新の対応状況は、当該施設へご確認ください。